Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:54

Link do produktu: https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-atomic-lodz-motorowa-792-4-rtr-70-cm-silnik-bezszczotkowy-p-311.html



Volantex RC ATOMIC Łódź motorowa 792-4 RTR 70 cm - silnik bezszczotkowy

Cena	**739,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**792-4**
Producent	**VolantexRC**

Opis produktu

Volantex RC ATOMIC Łódź motorowa 792-4 RTR 70 cm - silnik bezszczotkowy dostępny kolor - czerwony
Łódka w wersji RTR zestaw zawiera wszystkie niezbędne akcesoria do pływania.

KLUCZOWE CECHY
Model wykonany został w całości z ABS'u, zapewnia doskonałą sztywność i twardość
Zawiera mocną elektronikę zapewniającą dużą szybkość działania
Chłodzony wodą silnik bezszczotkowy o mocy 1800KV
Wydajny regulator 40A
Zawsze gotowy do działania
70cm długości kadłuba
Prędkość do 50km/h

Opis:

Volantex RC ATOMIC 792-4 to super szybka motorówka która przyniesie Ci niezapomniane wrażenia. Model został wyposażony w mocny chłodzony wodą silnik bezszczotkowy o mocy 1800KV oraz wydajny regulator 40A.

RADIO PISTOLETOWE EX2 2,4 GHZ FHSS



1. Przełączana przepustnica 5:5, 7:3
2. Antena
3. Cyfrowy trymer
4. Regulacja współczynnika proporcji układu kierowniczego
5. Rewers steru, rewers gazu

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTR
Długość:	700mm			
Szerokość:	180mm			
Waga:	~1000g			
Silnik:	1800KV bezszczotkowy chłodzony wodą			
Regulator obrotów:	ESC 40A chłodzony wodą			
Servo	40g Servo * 1pcs			
Zalecane zasilanie:	11.1V 2200mAh LiPo			
Ładowarka:	3S LiPo			
Radio:	2.4GHz 2-Channels			
Max. Prędkość:	do 50km/h			
Zalecany minimalny wiek operatora:	14 lat			
Poziom doświadczenia:	Początkujący-Profesjonalny			
Czy wymaga montażu:	Nie			

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

Volantex RC ATOMIC Łódź motorowa 792-4 PNP - silnik bezszczotkowy 792-4 w sklepie **RcHubiQ**

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTR
Długość:	700mm	✓	✓	✓
Szerokość:	180mm	✓	✓	✓
Waga:	~1000g	✓	✓	✓
Silnik:	1800KV bezszczotkowy chłodzony wodą	✗	✓	✓
Regulator obrotów:	ESC 40A chłodzony wodą	✗	✓	✓
Servo	40g Servo * 1pcs	✗	✓	✓
Zalecane zasilanie:	11.1V 2200mAh LiPo	✗	✗	✓
Ładowarka:	3S LiPo	✗	✗	✓
Radio:	2.4GHz 2-Channels	✗	✗	✓

Max. Prędkość:	do 50km/h
Zalecany minimalny wiek operatora:	14 lat
Poziom doświadczenia:	Początkujący-Profesjonalny
Czy wymaga montażu:	Nie

Opis oznaczeń: **Posiada:**  | **Nie posiada:** 