Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 00:01

Link do produktu: https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-firstar-fpv-758mm-pchajacy-silnik-767-1-pnp-p-269.html



Volantex RC Firstar FPV 758mm Pchający silnik 767-1 PNP

Cena	**269,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**767-1**
Producent	**VolantexRC**

Opis produktu

Volantex RC Firstar FPV 758mm Pchający silnik 767-1 PNP

KLUCZOWE CECHY

Opis:

Firstar 767-1 jest modelem zaprojektowanym przez VolantexRC. Firstar został specjalnie zaprojektowany dla tych, którzy myślą o FPV. Duża przestrzeń wewnątrz kadłuba pozwala na instalację niezbędnego wyposażenia. Lekka konstrukcja pozwala na wysokie i długie loty, aby uzyskać najlepsze zdjęcia lotnicze.

Firstar został w całości wykonany z bardzo twardej, odpornej na upadki i uderzenia pianki EPO. Niska waga i solidna konstrukcja sprawia, że

model zachowuje się dobrze w czasie lotu i wybacza pomyłki początkującemu pilotowi. Model jest bardzo prosty w montażu i jego złożenie nie wymaga dużo czasu.

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	758mm (30 in)			
Całkowita długość:	536mm (21.1 in)			
Masa własna:	200g			
Śmigło:	4.25*2.7 Propeller			
Silnik:	2208 brushless motor			
Regulator obrotów:	Easy-Plug 10A brushless ESC			
Servo	9-gram Servo * 3pcs (4-CH)			
Zalecane zasilanie:	7.4V 500mAh ~ 1000mAh 20C Li-Po			
Ładowarka:	2S LiPo balancing charger, 0.5A			
Radio:	2.4Ghz 4-Channels			
Lotki:	Tak			
Chowane podwozie:	Nie			
Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat			
Poziom doświadczenia:	Początkujący			
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz			
Czas złożenia:	Poniżej 10 minut			
Czy wymaga montażu:	Tak			

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

Volantex RC Firstar FPV 758mm Pchający silnik 767-1 PNP w sklepie **VolantexRC**

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	758mm (30 in)	✓	✓	✓
Całkowita długość:	536mm (21.1 in)	✓	✓	✓
Masa własna:	200g	✓	✓	✓
Śmigło:	4.25*2.7 Propeller	✓	✓	✓
Silnik:	2208 brushless motor	✗	✓	✓
Regulator obrotów:	Easy-Plug 10A brushless ESC	✗	✓	✓
Servo	9-gram Servo * 3pcs (4-CH)	✗	✓	✓
Zalecane zasilanie:	7.4V 500mAh ~ 1000mAh 20C Li-Po	✗	✗	✓
Ładowarka:	2S LiPo balancing charger, 0.5A	✗	✗	✓
Radio:	2.4Ghz 4-Channels			

Lotki:	Tak
Chowane podwozie:	Nie
Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat
Poziom doświadczenia:	Początkujący
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz
Czas złożenia:	Poniżej 10 minut
Czy wymaga montażu:	Tak

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**