


Link do produktu: <https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-firstar-fpv-758mm-silnik-bezszczotkowy-gyro-767-1-rtf-p-270.html>



## Volantex RC Firstar FPV 758mm silnik bezczotkowy gyro 767-1 RTF

Cena	<b>499,00 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>767-1</b>
Producent	<b>VolantexRC</b>

### Opis produktu

## Volantex RC Firstar FPV 758mm silnik bezszczotkowy gyro 767-1 RTF

### KLUCZOWE CECHY



Firstar 767-1 jest modelem zaprojektowanym przez VolantexRC. Firstar został specjalnie zaprojektowany dla tych, którzy myślą o FPV. Duża przestrzeń wewnątrz kadłuba pozwala na instalację niezbędnego wyposażenia. Lekka konstrukcja pozwala na wysokie i długie loty, aby uzyskać najlepsze zdjęcia lotnicze.

Firstar został w całości wykonany z bardzo twardej, odpornej na upadki i uderzenia pianki EPO. Niska waga i solidna konstrukcja sprawia, że

model zachowuje się dobrze w czasie lotu i wybacza pomyłki początkującemu pilotowi. Model jest bardzo prosty w montażu i jego złożenie nie wymaga dużo czasu.

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	758mm (30 in)			
Całkowita długość:	536mm (21.1 in)			
Masa własna:	200g			
Śmigło:	4.25*2.7 Propeller			
Silnik:	2208 brushless motor			
Regulator obrotów:	Easy-Plug 10A brushless ESC			
Servo	1.3-gram servo * 2pcs (3-CH) / 9-gram Servo * 3pcs (4-CH)			
Zalecane zasilanie:	7.4V 500mAh ~ 1000mAh 20C Li-Po			
Ładowarka:	2S LiPo balancing charger, 0.5A			
Radio:	2.4Ghz 4-Channels			
Lotki:		Tak		
Chowane podwozie:		Nie		
Zalecany minimalny wiek pilota:		14 lat		
Poziom doświadczenia:		Początkujący		
Zalecane środowisko:		Do użytku na zewnątrz		
Czas złożenia:		Poniżej 10 minut		
Czy wymaga montażu:		Tak		

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

Volantex RC Firstar FPV 758mm Pchający silnik 767-1 RTF 767-1 w sklepie VolantexRC



## Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	758mm (30 in)	✓	✓	✓
Całkowita długość:	536mm (21.1 in)	✓	✓	✓
Masa własna:	200g	✓	✓	✓
Śmigło:	4.25*2.7 Propeller	✓	✓	✓
Silnik:	2208 brushless motor	✗	✓	✓
Regulator obrotów:	Easy-Plug 10A brushless ESC	✗	✓	✓
Servo	1.3-gram servo * 2pcs (3-CH) / 9-gram Servo * 3pcs (4-CH)	✗	✓	✓
Zalecane zasilanie:	7.4V 500mAh ~ 1000mAh 20C Li-Po	✗	✗	✓
Ładowarka:	2S LiPo balancing			

Radio:	charger, 0.5A 2.4Ghz 4-Channels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lotki:			Tak	
Chowane podwozie:			Nie	
Zalecany minimalny wiek pilota:			14 lat	
Poziom doświadczenia:			Początkujący	
Zalecane środowisko:			Do użytku na zewnątrz	
Czas złożenia:			Poniżej 10 minut	
Czy wymaga montażu:			Tak	

Opis oznaczeń: **Posiada:**  | **Nie posiada:**