Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 13:38

Link do produktu: https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-fpvraptor-v2-2m-fpv-uav-nowa-wiezyczka-pchajacy-silnik-757-v2-pnp-p-228.html



Volantex RC FPVraptor V2 2m FPV UAV nowa wieżyczka pchający silnik 757-V2 PNP

Cena	**749,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**226**
Kod producenta	**V757-V2**
Producent	**VolantexRC**

Opis produktu

KLUCZOWE CECHY

Specjalna konstrukcja czaszy, można łatwo zamontować GoPro lub inne podobnej wielkości kamery HD, nie wymaga




V75X-V2



Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	2000mm (78.7 in)			
Całkowita długość:	1044mm (41 in)			
Masa własna:	1000g			
Śmigło:	1060 Folding Propeller			
Silnik:	4023 powerful out runner brushless motor			
Regulator obrotów:	Easy-Plug 40A Switch-mode BEC brushless ESC			
Servo	9-gram Servo * 6pcs			
Zalecane zasilanie:	11.1V 1800mAh ~ 5000mAh Li-Po			
Ładowarka:	3S LiPo balancing charger, 0.5A			
Radio:	2.4Ghz 6-Channels			
Lotki:	Tak			
Klapy:	Tak			
Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat			
Poziom doświadczenia:	Poczatkujący ~ Expert			
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz			
Czas złożenia:	Poniżej 30 minut			
Czy wymaga montażu:	Tak			

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

Volantex RC FPVraptor V2 2m FPV UAV nowa wieżyczka pchający silnik 757-V2 PNP V757-V2 w sklepie **VolantexRC**

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	2000mm (78.7 in)	✓	✓	✓
Całkowita długość:	1044mm (41 in)	✓	✓	✓
Masa własna:	1000g	✓	✓	✓
Śmigło:	1060 Folding Propeller	✓	✓	✓
Silnik:	4023 powerful out runner brushless motor	✗	✓	✓
Regulator obrotów:	Easy-Plug 40A Switch-mode BEC brushless ESC	✗	✓	✓
Servo	9-gram Servo * 6pcs	✗	✓	✓
Zalecane zasilanie:	11.1V 1800mAh ~ 5000mAh Li-Po	✗	✗	✓
Ładowarka:	3S LiPo balancing charger, 0.5A	✗	✗	✓
Radio:	2.4Ghz 6-Channels	✗	✗	✓
Lotki:	Tak			
Klapy:	Nie			
Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat			
Poziom doświadczenia:	Początkujący ~ Expert			
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz			
Czas złożenia:	Poniżej 30 minut			
Czy wymaga montażu:	Tak			

Opis oznaczeń: **Posiada:** ✓ | **Nie posiada:** ✗