

Link do produktu: <https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-fpv-raptor-v2-2m-fpv-uav-nowa-wiezyczka-pchajacy-silnik-757-v2-pnp-p-228.html>



SEE YOUR WORLD
FROM A NEW PERSPECTIVE

Volantex RC FPVraptor V2 2m FPV UAV nowa wieżyczka pchający silnik 757-V2 PNP

Cena	749,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	226
Kod producenta	V757-V2
Producent	VolantexRC

Opis produktu

KLUCZOWE CECHY

Przebiegająca konstrukcja czasy, można łatwo zamontować GoPro lub inne podobnej wielkości kamery HD, nie wymaga







Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	2000mm (78.7 in)			
Całkowita długość:	1044mm (41 in)			
Masa własna:	1000g			
Śmigło:	1060 Folding Propeller			
Silnik:	4023 powerful out runner brushless motor			
Regulator obrotów:	Easy-Plug 40A Switch-mode BEC brushless ESC			
Servo	9-gram Servo * 6pcs			
Zalecane zasilanie:	11.1V 1800mAh ~ 5000mAh Li-Po			
Ładowarka:	3S LiPo balancing charger, 0.5A			
Radio:	2.4Ghz 6-Channels			
Lotki:		Tak		
Klapy:		Tak		
Zalecany minimalny wiek pilota:		14 lat		
Poziom doświadczenia:		Początkujący ~ Expert		
Zalecane środowisko:		Do użytku na zewnątrz		
Czas złożenia:		Poniżej 30 minut		
Czy wymaga montażu:		Tak		

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

Volantex RC FPVraptor V2 2m FPV UAV nowa wieżyczka pchający silnik 757-V2 PNP V757-V2 w sklepie VolantexRC

VOLANTEX RC

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	2000mm (78.7 in)	✓	✓	✓
Całkowita długość:	1044mm (41 in)	✓	✓	✓
Masa własna:	1000g	✓	✓	✓
Śmigło:	1060 Folding Propeller	✓	✓	✓
Silnik:	4023 powerful out runner brushless motor	✗	✓	✓
Regulator obrotów:	Easy-Plug 40A Switch-mode BEC brushless ESC	✗	✓	✓
Servo	9-gram Servo * 6pcs	✗	✓	✓
Zalecane zasilanie:	11.1V 1800mAh ~ 5000mAh Li-Po	✗	✗	✓
Ładowarka:	3S LiPo balancing charger, 0.5A	✗	✗	✓
Radio:	2.4Ghz 6-Channels	✗	✗	✓
Lotki:	Tak			
Klapy:	Nie			
Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat			
Poziom doświadczenia:	Początkujący ~ Expert			
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz			
Czas złożenia:	Poniżej 30 minut			
Czy wymaga montażu:	Tak			

Opis oznaczeń: **Posiada:** ✓ | **Nie posiada:** ✗