

Dane aktualne na dzień: 20-04-2026 11:42

Link do produktu: <https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-phoenix1600-16m-motoszybowiec-742-6-rtf-p-245.html>



Volantex RC Phoenix1600 1.6m Motoszybowiec 742-6 RTF

| | |
|------------------|------------------------------|
| Cena | 579,00 zł |
| Dostępność | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 243 |
| Kod producenta | V742-6 |
| Producent | VolantexRC |

Opis produktu





| Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji: | | KIT | PNP | RTF |
|--|----------------------------------|-----------------------|-----|-----|
| Rozpiętość skrzydeł: | 1600mm (63 in) | | | |
| Całkowita długość: | 1160mm (45.7 in) | | | |
| Masa własna: | 650g | | | |
| Śmigło: | 1060 Folding Prop | | | |
| Silnik: | 2812 powerful out runner motor | | | |
| Regulator obrotów: | Easy-Plug 20A brushless ESC | | | |
| Servo | 9-gram Servo * 4pcs | | | |
| Zalecane zasilanie: | 7.4V 1300mAh ~ 1800mAh 20C Li-Po | | | |
| Ładowarka: | 2S LiPo balancing charger, 0.5A | | | |
| Radio: | 2.4Ghz 6-Channels | | | |
| Klapy: | | Nie | | |
| Hamulce: | | Nie | | |
| Zalecany minimalny wiek pilota: | | 14 lat | | |
| Poziom doświadczenia: | | Początkujący | | |
| Zalecane środowisko: | | Do użytku na zewnątrz | | |

| | |
|---------------------|------------------|
| Czas złożenia: | Poniżej 60 minut |
| Czy wymaga montażu: | Tak |

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

Volantex RC Phoenix1600 1.6m Motoszybowiec 742-6 RTF V742-6 w sklepie VolantexRC



Specyfikacja:

| Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji: | KIT | PNP | RTF |
|--|----------------------------------|-----|-----|
| Rozpiętość skrzydeł: | 1600mm (63 in) | ✓ | ✓ |
| Całkowita długość: | 1160mm (45.7 in) | ✓ | ✓ |
| Masa własna: | 650g | ✓ | ✓ |
| Śmigło: | 1060 Folding Prop | ✓ | ✓ |
| Silnik: | 2812 powerful out runner motor | ✗ | ✓ |
| Regulator obrotów: | Easy-Plug 20A brushless ESC | ✗ | ✓ |
| Servo | 9-gram Servo * 4pcs | ✗ | ✓ |
| Zalecane zasilanie: | 7.4V 1300mAh ~ 1800mAh 20C Li-Po | ✗ | ✓ |
| Ładowarka: | 2S LiPo balancing charger, 0.5A | ✗ | ✓ |
| Radio: | 2.4Ghz 6-Channels | ✗ | ✓ |
| Klapy: | Nie | | |
| Hamulce: | Nie | | |
| Zalecany minimalny wiek pilota: | 14 lat | | |
| Poziom doświadczenia: | Początkujący | | |
| Zalecane środowisko: | Do użytku na zewnątrz | | |
| Czas złożenia: | Poniżej 60 minut | | |
| Czy wymaga montażu: | Tak | | |

Opis oznaczeń: **Posiada:** ✓ | **Nie posiada:** ✗