Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:54

Link do produktu: https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-phoenix2000-20m-motoszybowiec-742-3-kit-p-255.html



# Volantex RC Phoenix2000 2.0m Motoszybowiec 742-3 KIT

| | |
|---|---|
| Cena | **359,00 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **276** |
| Kod producenta | **742-3** |
| Producent | **VolantexRC** |

## Opis produktu













| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji: | | KIT | PNP | RTF |
| Rozpiętość skrzydeł: | 2000mm (78.7 in) | | | |
| Całkowita długość: | 1160mm (45.7 in) | | | |
| Masa własna: | 880g | | | |
| Śmigło: | 1060 Folding Prop | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Silnik: | 4023 powerful out runner motor | | | |
| Regulator obrotów: | Easy-Plug 20A brushless ESC | | | |
| Servo | 9-gram Servo * 4pcs | | | |
| Zalecane zasilanie: | 11.1V 1300mAh ~ 2200mAh 20C Li-Po | | | |
| Ładowarka: | 3S LiPo balancing charger, 0.5A | | | |
| Radio: | 2.4Ghz 6-Channels | | | |
| Klapy: | Tak | | | |
| Hamulce:: | Nie | | | |
| Zalecany minimalny wiek pilota: | 14 lat | | | |
| Poziom doświadczenia: | Początkujący | | | |
| Zalecane środowisko: | Do użytku na zewnątrz | | | |
| Czas złożenia: | Poniżej 60 minut | | | |
| Czy wymaga montażu: | Tak | | | |

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

**Volantex RC Phoenix2000 2.0m Motoszybowiec 742-3 KIT 742-3** w sklepie **VolantexRC**

VOLANTEX RC

## Specyfikacja:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji: | | KIT | PNP | RTF |
| Rozpiętość skrzydeł: | 2000mm (78.7 in) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Całkowita długość: | 1160mm (45.7 in) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Masa własna: | 880g | ✓ | ✓ | ✓ |
| Śmigło: | 1060 Folding Prop | ✓ | ✓ | ✓ |
| Silnik: | 4023 powerful out runner motor | ✗ | ✓ | ✓ |
| Regulator obrotów: | Easy-Plug 20A brushless ESC | ✗ | ✓ | ✓ |
| Servo | 9-gram Servo * 4pcs | ✗ | ✓ | ✓ |
| Zalecane zasilanie: | 11.1V 1300mAh ~ 2200mAh 20C Li-Po | ✗ | ✗ | ✓ |
| Ładowarka: | 3S LiPo balancing charger, 0.5A | ✗ | ✗ | ✓ |
| Radio: | 2.4Ghz 6-Channels | ✗ | ✗ | ✓ |
| Klapy: | Tak | | | |
| Hamulce:: | Nie | | | |
| Zalecany minimalny wiek pilota: | 14 lat | | | |
| Poziom doświadczenia: | Początkujący | | | |
| Zalecane środowisko: | Do użytku na zewnątrz | | | |
| Czas złożenia: | Poniżej 60 minut | | | |
| Czy wymaga montażu: | Tak | | | |

Opis oznaczeń: **Posiada:** ✓ | **Nie posiada:** ✗