Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 16:35

Link do produktu: https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-samolot-fw190-400mm-z-systemem-stabilizacji-xpilot-one-key-aerobatic-idealny-dla-poczatkujacych-761-17-rtf-p-404.html



# Volantex RC Samolot FW190 400mm z systemem stabilizacji Xpilot One Key Aerobatic Idealny dla początkujących 761-17 RTF

| | |
|---|---|
| Cena | **379,00 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **761-17** |
| Producent | **VolantexRC** |

Opis produktu

## Volantex RC Samolot FW190 400mm z systemem stabilizacji Xpilot One Key Aerobatic Idealny dla początkujących 761-17 RTF

## Samolot w wersji RTF, model zawiera wszystkie elementy niezbędne do lotu takie jak silnik, regulator, serwa, akumulator, ładowarkę, nadajnik i odbiornik. We własnym zakresie należy dokupić 4 paluszki AA do zasilenia nadajnika.

**KLUCZOWE CECHY**
Wbudowany żyroskop
3-poziomowy asystent kontroli lotu
Łatwe wykonywanie akrobacji z funkcją "One Key"
System zabezpieczający śmigło
Model w wersji 4 kanałowej

**Opis:**
VOLANTEXRC RC Plane FW190 Fighter! Ten model został zaprojektowany zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych pilotów, oferując 3 poziomy wspomagania lotu, które pozwalają uczyć się latania krok po kroku. Wyposażony w żyroskop Xpilot i wydajny system napędowy z przekładnią, samolot ten jest niezwykle stabilny i bez problemu wykonuje akrobacje.

Idealny do zabawy na świeżym powietrzu, samolot ten ma zasięg pilotażu do 200 metrów, co sprawia, że świetnie nadaje się na spotkania w gronie fanów modeli RC. Dzięki systemowi przekładni, który zwiększa prędkość i wydłuża czas lotu, model może utrzymywać się w powietrzu przez około 15 minut na jednym ładowaniu.
Samolot jest w pełni zmontowany i gotowy do lotu zaraz po wyjęciu z pudełka – wystarczy tylko dodać baterie do nadajnika. Przenośne opakowanie ułatwia transport. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy jesteś doświadczonym pilotem, ten model RC to obowiązkowy wybór dla każdego miłośnika latania.

Radio 2,4GHz, wbudowany system antyzakłuceniowy

Łatwe wykonywanie akrobacji z funkcją "One Key"

Start za pomoca jednego przycisku.

Wbudowany żyroskop, 3-pozycyjny asystent lotu.

System zabezpieczający smigło.

Alarm niskiego napięcia akumulatora

| Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji: | | KIT | PNP | RTF |
|---|---|---|---|---|
| Rozpiętość skrzydeł: | 400mm | | | |
| Całkowita długość: | 330mm | | | |
| Masa własna: | 59g | | | |
| Śmigło: | 5.12" | | | |
| Silnik: | 10mm coreless motor | | | |
| Regulator | Wbudowany w odbiornik | | | |
| Serwo | 2g | | | |
| Zalecane zasilanie: | 3.7V 400mAh Lipo | | | |
| Radio: | 2.4Ghz 4 CH | | | |
| Ładowarka: | Kabel USB | | | |
| Lotki: | Tak | | | |
| Klapy: | Nie | | | |
| Zalecany minimalny wiek pilota: | 14 lat | | | |
| Poziom doświadczenia: | Poczatkujący | | | |
| Zalecane środowisko: | Do użytku na zewnątrz | | | |
| Czas uruchomienia: | Poniżej 5 minut | | | |
| Czy wymaga montażu: | nie | | | |

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

## Specyfikacja:

| Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji: | | KIT | PNP | RTF |
|---|---|---|---|---|
| Rozpiętość skrzydeł: | 400mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Całkowita długość: | 330mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Masa własna: | 59g | ✓ | ✓ | ✓ |
| Śmigło: | 5.12" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Silnik: | 10mm coreless motor | ✗ | ✓ | ✓ |
| Regulator | Wbudowany w odbiornik | ✗ | ✓ | ✓ |
| Serwo | 2g | ✗ | ✓ | ✓ |
| Zalecane zasilanie: | 3.7V 400mAh Lipo | ✗ | ✗ | ✓ |
| Radio: | 2.4Ghz 4 CH | ✗ | ✗ | ✓ |
| Ładowarka: | Kabel USB | ✗ | ✗ | ✓ |
| Lotki: | Tak | | | |
| Klapy: | Nie | | | |

| | |
|---|---|
| Zalecany minimalny wiek pilota: | 14 lat |
| Poziom doświadczenia: | Początkujący |
| Zalecane środowisko: | Do użytku na zewnątrz |
| Czas uruchomienia: | Poniżej 5 minut |
| Czy wymaga montażu: | nie |

Opis oznaczeń: **Posiada:**  | **Nie posiada:** 