Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 02:56

Link do produktu: https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-skylane-cessna-182-16m-747-3-pnp-p-260.html



Volantex RC Skylane CESSNA 182 1.6m 747-3 PNP

Cena	**629,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**747-3**
Producent	**VolantexRC**

Opis produktu

Skylane CESSNA 182 1.6m (747-3) PNP

KLUCZOWE CECHY

Opis:

Model 747-3 Skylane jest najbardziej inteligentnym samolotem RC kiedykolwiek oferowanym przez VolantexRC. Dzięki specjalnej konstrukcji płata latanie jest niezwykle łatwe, nawet dla najmniej doświadczonych użytkowników. Jego konstrukcja skutecznie radzi sobie z podmuchami wiatru co sprawia, że lot jest niezwykle spokojny. Zainstalowane klapy sprawiają że lądowanie staję się łatwiejsze.

Model jest bardzo prosty w montażu (montaż bez użycia kleju) i jego złożenie nie wymaga dużo czasu. Dzięki budowie z tworzywa sztucznego,

samolot jest o wiele bardziej wytrzymały w porównaniu z modelami innych producentów.

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	1560mm (61.4 in)			
Całkowita długość:	1130mm (44.5 in)			
Masa własna:	1400g			
Śmigło:	1260			
Silnik:	4023 brushless outrunner			
Regulator obrotów:	Easy-Plug 30A Brushless motor			
Servo	9-gram Servo * 6pcs			
Zalecane zasilanie:	11.1V 1800mAh ~ 2200mAh 20C Li-Po			
Ładowarka:	3S LiPo balancing charger, 0.5A			
Radio:	2.4Ghz 6-Channels			
Chowane podwozie	Nie			
Klapy:	Tak			
Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat			
Poziom doświadczenia:	Początkujący			
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz			
Czas złożenia:	Poniżej 1h			
Czy wymaga montażu:	Tak			

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

Volantex RC Skylane CESSNA 182 1.6m 747-3 PNP 747-3 w sklepie **VolantexRC**

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	1560mm (61.4 in)	✓	✓	✓
Całkowita długość:	1130mm (44.5 in)	✓	✓	✓
Masa własna:	1400g	✓	✓	✓
Śmigło:	1260	✓	✓	✓
Silnik:	4023 brushless outrunner	✗	✓	✓
Regulator obrotów:	Easy-Plug 30A Brushless motor	✗	✓	✓
Servo	9-gram Servo * 6pcs	✗	✓	✓
Zalecane zasilanie:	11.1V 1800mAh ~ 2200mAh 20C Li-Po	✗	✗	✓
Ładowarka:	3S LiPo balancing charger, 0.5A	✗	✗	✓
Radio:	2.4Ghz 6-Channels	✗	✗	✓
Chowane podwozie	Nie			
Klapy:	Tak			

Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat
Poziom doświadczenia:	Początkujący
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz
Czas złożenia:	Poniżej 1h
Czy wymaga montażu:	Tak

Opis oznaczeń: **Posiada:**  | **Nie posiada:** 