

Link do produktu: <https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-super-cup-750mm-park-flyer-sport-cup-765-2-rtf-p-268.html>



Volantex RC Super Cup 750mm park flyer sport cup 765-2 RTF

Cena	499,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	765-2
Producent	VolantexRC

Opis produktu

Volantex RC Super Cub 750mm park flyer sport cub 765-2 RTF

KLUCZOWE CECHY

Opis.	

Super Cub 750mm 765-2 jest idealnym wyborem dla początkujących podczas nauki latania z instruktorem. Jego niewielki rozmiar sprawia, że jest łatwy do transportu, ponadto jego moc sprawia, że dostarczy nam dużo radości z latania. Jego konstrukcja skutecznie radzi sobie z podmuchami wiatru co sprawia, że lot jest niezwykle spokojny. Super Cub 750mm 765-2 jest zdolny do wykonywania manewrów akrobacyjnych takich jak pętle, korby, a nawet odwrócony lot.

Model jest bardzo prosty w montażu i jego złożenie nie wymaga dużo czasu. Dzięki budowie z tworzywa sztucznego, samolot jest o wiele

bardziej wytrzymały w porównaniu z modelami innych producentów.

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	750mm (29.5 in)			
Całkowita długość:	520mm (20.5 in)			
Masa własna:	200g			
Śmigło:	7040 propeller			
Silnik:	2808 brushless outrunner			
Regulator obrotów:	Easy-Plug 10A brushless ESC			
Servo	9-g Servo *3pcs			
Zalecane zasilanie:	11.1V 500mAh ~ 800mAh 20C Li-Po			
Ładowarka:	2S LiPo balancing USB charger cable			
Radio:	2.4Ghz 4-Channels			
Lotki:		Nie		
Chowane podwozie:		Nie		
Zalecany minimalny wiek pilota:		14 lat		
Poziom doświadczenia:		Początkujący		
Zalecane środowisko:		Do użytku na zewnątrz		
Czas złożenia:		Poniżej 10 minut		
Czy wymaga montażu:		Tak		

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

Volantex RC Super Cup 750mm park flyer sport cup 765-2 RTF 765-2 w sklepie VolantexRC

VOLANTEX^{RC}

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	750mm (29.5 in)	✓	✓	✓
Całkowita długość:	520mm (20.5 in)	✓	✓	✓
Masa własna:	200g	✓	✓	✓
Śmigło:	7040 propeller	✓	✓	✓
Silnik:	2808 brushless outrunner	✗	✓	✓
Regulator obrotów:	Easy-Plug 10A brushless ESC	✗	✓	✓
Servo	9-g Servo *3pcs	✗	✓	✓
Zalecane zasilanie:	11.1V 500mAh ~ 800mAh 20C Li-Po	✗	✗	✓
Ładowarka:	2S LiPo balancing USB charger cable	✗	✗	✓
Radio:	2.4Ghz 4-Channels	✗	✗	✓
Lotki:		Nie		

Chowane podwozie:	Nie
Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat
Poziom doświadczenia:	Początkujący
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz
Czas złożenia:	Poniżej 10 minut
Czy wymaga montażu:	Tak

Opis oznaczeń: **Posiada:**  | **Nie posiada:** 