Dane aktualne na dzień: 29-11-2026 13:46

Link do produktu: https://www.volantexrc.pl/volantexrc-corsair-f4u-500mm-z-zyroskopem-xpilot-768-3-rtf-silnik-bezszczotkowy-p-406.html



VolantexRC Corsair F4U 500mm z żyroskopem Xpilot 768-3 RTF - silnik bezszczotkowy

Cena	**489,00 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**768-3 RTF**
Producent	**VolantexRC**

Opis produktu

VolantexRC Corsair F4U 500mm z żyroskopem Xpilot 768-3 RTF - silnik bezszczotkowy

Samolot w wersji RTF, model zawiera wszystkie elementy niezbędne do lotu takie jak silnik, regulator, serwa, akumulator, ładowarkę, nadajnik i odbiornik. We własnym zakresie należy dokupić 4 paluszki AA do zasilenia nadajnika.

KLUCZOWE CECHY
Wbudowany żyroskop
3-poziomowy asystent kontroli lotu
Łatwe wykonywanie akrobacji z funkcją "One Key"
System zabezpiecający śmigło
Model w wersji 4 kanałowej

Opis:
Volantex RC Corsair F4U 500mm jest małym samolotem o doskonałych osiągach. Dzięki zintegrowanemu układowi stabilizatora żyroskopu Xpilot z mocnym bezszczotkowym silnikiem samolot leci stabilnie, zwinnie i potrafi wykonywać akrobacje. Został wyposażony w funkcję akrobacji, wystarczy nacisnąć jeden przycisk i pociągnąć drążek, aby łatwo kontrolować wykonywać akrobację. 3-poziomowy asystent kontroli lotu (poziom początkujący z pełnym asystowaniem / pośredni z częściową asystą / ekspert w zakresie kontroli ręcznej) pomaga początkującym nauczyć się latać krok po kroku. Zasięg aparatury sterującej około 300m, czas latania na 1 ładowaniu do 10 minut.

W całości wykonany z wytrzymałej pianki EPP, wyposażony w wydajny silnik oraz bezpieczne pchające śmigło

Szczegółowo odwzorowane detale

Radio 2,4GHz, wbudowany system antyzakłuceniowy

System zabezpieczający śmigło

Łatwe wykonywanie akrobacji z funkcją "One Key"

Zawróć samolot jednym przyciskiem. Funkcja U-turn umożliwia zawrócenie samolotu w kierunku przeciwny do kierunku aktualnego lotu.

Start za pomoca jednego przycisku.

Wbudowany żyroskop, 3-pozycyjny asystent lotu.

Alarm niskiego napięcia akumulatora

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	500mm			
Całkowita długość:	310mm			
Silnik:	1806 Brushless Motor			
Regulator	Wbudowany w odbiornik			
Serwo	2g			
Zalecane zasilanie:	7.4V 400mAh 25c			
Radio:	2.4Ghz 4 CH			
Ładowarka:	Kabel USB			
Lotki:	Tak			
Klapy:	Nie			
Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat			
Poziom doświadczenia:	Poczatkujący			
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz			
Czas uruchomienia:	Poniżej 5 minut			
Czy wymaga montażu:	nie			

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	500mm	✓	✓	✓
Całkowita długość:	310mm	✓	✓	✓
Silnik:	1806 Brushless Motor	✗	✓	✓
Regulator	Wbudowany w odbiornik	✗	✓	✓
Serwo	2g	✗	✓	✓
Zalecane zasilanie:	7.4V 400mAh 25c	✗	✗	✓
Radio:	2.4Ghz 4 CH	✗	✗	✓
Ładowarka:	Kabel USB	✗	✗	✓
Lotki:	Tak			
Klapy:	Nie			
Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat			
Poziom doświadczenia:	Poczatkujący			
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz			

Czas uruchomienia:	Poniżej 5 minut
Czy wymaga montażu:	nie

Opis oznaczeń: **Posiada:**  | **Nie posiada:** 