Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 17:13

Link do produktu: https://www.volantexrc.pl/volantexrc-ranger-600-stunt-z-zyroskopem-xpilot-761-2sbrb2-rtf-kolor-czarny-p-398.html



VolantexRC Ranger 600 Stunt z żyroskopem Xpilot 761-2SBRB2 RTF - Kolor czarny

Cena	**369,00 zł**
Dostępność	**Dostępny w magazynie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**761-2**
Producent	**VolantexRC**

Opis produktu

Volantex RC Ranger 600 Stunt z żyroskopem Xpilot 761-2SBRB2 RTF - Kolor czarny

Samolot w wersji RTF, model zawiera wszystkie elementy niezbędne do lotu takie jak silnik, regulator, serwa, akumulator, ładowarkę, nadajnik i odbiornik. We własnym zakresie należy dokupić 4 paluszki AA do zasilenia nadajnika.

KLUCZOWE CECHY
Wbudowany żyroskop
3-poziomowy asystent kontroli lotu
Łatwe wykonywanie akrobacji z funkcją "One Key"
Pchające śmigło
Model w wersji 4 kanałowej

Opis:
Volantex RC Ranger 600 Stunt 761-2SBRB2 jest małym samolotem o doskonałych osiągach. Dzięki zintegrowanemu układowi stabilizatora żyroskopu Xpilot z mocnym silnikiem samolot leci stabilnie, zwinnie i potrafi wykonywać akrobacje. Został wyposażony w funkcję akrobacji, wystarczy nacisnąć jeden przycisk i pociągnąć drążek, aby łatwo kontrolować Ranger 600 Stunt i wykonywać akrobację. 3-poziomowy asystent kontroli lotu (poziom początkujący z pełnym asystowaniem / pośredni z częściową asystą / ekspert w zakresie kontroli ręcznej) pomaga początkującym nauczyć się latać krok po kroku. Zasięg aparatury sterującej około 200m, czas latania na 1 ładowaniu do 10 minut.

Wbudowany żyroskop, 3-pozycyjny asystent lotu.

W całości wykonany z wytrzymałej pianki EPP

Łatwe wykonywanie akrobacji z funkcją "One Key"

Zawróć samolot jednym przyciskiem. Funkcja U-turn umożliwia zawrócenie samolotu w kierunku przeciwny do kierunku aktualnego lotu.

Radio 2,4GHz, wbudowany system antyzakłuceniowym

Samolot w wersji 4CH

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	600mm			
Całkowita długość:	520mm			
Masa własna:	60g			
Śmigło:	2.56"			
Silnik:	10mm coreless motor			
Regulator	Wbudowany w odbiornik			
Serwo	2x1.3g + 1x2g			
Zalecane zasilanie:	3.7V 400mAh lipo			
Radio:	2.4Ghz 4 CH			
Ładowarka:	Kabel USB			
Lotki:	Tak			
Klapy:	Nie			
Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat			
Poziom doświadczenia:	Poczatkujący			
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz			
Czas uruchomienia:	Poniżej 5 minut			
Czy wymaga montażu:	nie			

Opis oznaczeń: **Posiada:** | **Nie posiada:**

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna i wykaz elementów dla poszczególnych wersji:		KIT	PNP	RTF
Rozpiętość skrzydeł:	600mm	✓	✓	✓
Całkowita długość:	520mm	✓	✓	✓
Masa własna:	60g	✓	✓	✓
Śmigło:	2.56"	✓	✓	✓
Silnik:	10mm coreless motor			

Regulator	Wbudowany w odbiornik	✗	✓	✓
Serwo	2x1.3g + 1x2g	✗	✓	✓
Zalecane zasilanie:	3.7V 400mAh lipo	✗	✗	✓
Radio:	2.4Ghz 4 CH	✗	✗	✓
Ładowarka:	Kabel USB	✗	✗	✓
Lotki:	Tak			
Klapy:	Nie			
Zalecany minimalny wiek pilota:	14 lat			
Poziom doświadczenia:	Początkujący			
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz			
Czas uruchomienia:	Poniżej 5 minut			
Czy wymaga montażu:	nie			

Opis oznaczeń: **Posiada:** ✓ | **Nie posiada:** ✗