

Link do produktu: <https://www.volantexrc.pl/volantexrc-vector-sr80-super-szybka-motorowka-z-systemem-samoodwracania-798-4-pnp-silnik-bezszczotkowy-p-342.html>



VolantexRC Vector SR80 Super Szybka motorówka z systemem samoodwracania 798-4 PNP - silnik bezszczotkowy

Cena	699,00 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	798-4
Producent	VolantexRC

Opis produktu

VolantexRC Vector SR80 Super Szybka motorówka z systemem samoodwracania 798-4 PNP - silnik bezszczotkowy

Łódź w wersji PNP, w zestawie zawarty jest silnik, serwo oraz regulator. We własnym zakresie należy dokupić akumulator, ładowarkę, nadajnik i odbiornik.

KLUCZOWE CECHY

Prędkość do 67km/h
Funkcja samoodwracania
Wytrzymały kadłub z ABS
Zasięg do 400m

Opis:

Łódź Volantexrc RC Vector SR80 została zaprojektowana z ofunkcją samoodwracania i znakomitym systemem zasilania, maksymalna prędkość to 74km/h. Vector SR80 jest łatwy w obsłudze, dobry dla początkujących, dzieci i dorosłych. Opływowa konstrukcja kadłuba zapewnia znakomite osiągi. Specjalny jednoczęściowy kadłub z tworzywa ABS, mocna konstrukcja i odporność na pęknięcia, zapobiegają uszkodzeniom łodzi podczas uderzenia z dużą prędkością, jest to statek, który może ci towarzyszyć przez długi czas.

Łódź została wyposażona w system zabezpieczający przed

nadmiernym rozładowaniem akumulatora. Gdy napięcie spadnie do zbyt niskiego poziomu łódź automatycznie ograniczy moc co przełoży się na jej spowolnienie. Należy wtedy wrócić do brzegu i naładować akumulator.

Wodoszczelna pokrywa

Długość:	31.5in (80cm)
Szerokość:	7.9in (20cm)
Wysokość:	6.3in (16cm)
Waga:	2.98(lbs) (1.35kg)
Max. prędkość:	do 42(mph) / 67km/h
Silnik:	BL 3536/1800KV Water cooled
Regulator:	BL Water-cooled ESC 60A
Servo:	40-gram Servo * 1pcs
Zalecane zasilanie:	14.8V 5000mAH Li-Po (brak w zestawie)
Zalecana ładowarka:	Lipo 4S (brak w zestawie)
Radio:	2.4GHz marine radio system (brak w zestawie)
Zalecany minimalny wiek operatora:	14 lat
Poziom doświadczenia:	Początkujący
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz
Czy wymaga montażu:	Tak ~ 5 minut

Specyfikacja:

Długość:	31.5in (80cm)
Szerokość:	7.9in (20cm)
Wysokość:	6.3in (16cm)
Waga:	2.98(lbs) (1.35kg)
Max. prędkość:	do 42(mph) / 67km/h
Silnik:	BL 3536/1800KV Water cooled
Regulator:	BL Water-cooled ESC 60A
Servo:	40-gram Servo * 1pcs
Zalecane zasilanie:	14.8V 5000mAH Li-Po (brak w zestawie)
Zalecana ładowarka:	Lipo 4S (brak w zestawie)
Radio:	2.4GHz marine radio system (brak w zestawie)
Zalecany minimalny wiek operatora:	14 lat
Poziom doświadczenia:	Początkujący
Zalecane środowisko:	Do użytku na zewnątrz
Czy wymaga montażu:	Tak ~5 minut

